

## 飯田市長殿

【要請趣旨】 JR東海は1～2月の地元説明会で、ヒ素、ほう素などの有害物質を基準値の1～3倍程度含む要対策土をリニア駅周辺の橋脚に5000㎡投入すると説明しました。しかし今でも北海道新幹線や山梨県早川町でのリニア工事など鉄道工事現場での要対策土による地下水の汚染が明らかになっています。農業用水、地下水の汚染が心配です。また、リニア新駅の近くであり新しい市の玄関口にはこうした有害物質はふさわしくありません。

【要請事項】 JR東海に要対策土をリニア駅周辺に持ち込まないように要請して下さい。

氏名	住所

【 リニアから自然と生活環境を守る沿線住民の会】  
連絡先 飯田市上郷黒田1902-10 代表世話人 北林強 090-1865-8868

-----キリトリ-----

## J R 東海御中

【要請趣旨】 JR東海は1～2月の地元説明会で、ヒ素、ほう素などの有害物質を基準値の1～3倍程度含む要対策土をリニア駅周辺の橋脚に5000㎡投入すると説明しました。しかし今でも北海道新幹線や山梨県早川町でのリニア工事など鉄道工事現場での要対策土による地下水の汚染が明らかになっています。農業用水、地下水の汚染が心配です。また、リニア新駅の近くであり新しい市の玄関口にはこうした有害物質はふさわしくありません。

【要請事項】 要対策土をリニア駅周辺に持ち込まないようにして下さい。

氏名	住所

【 リニアから自然と生活環境を守る沿線住民の会】  
連絡先 飯田市上郷黒田1902-10 代表世話人 北林強 090-1865-8868